



**SANTA CATARINA, AVE.
INDUSTRIALES DEL PONIENTE
NO. 2300, COL CENTRO, NUEVO
LEON, MEXICO**
Ave. Industriales Del Poniente No.
2300, Col Centro
Santa Catarina, Nuevo Leon 66362

Galan Flores, Carlos F.
+52 8184002083
+52 81 80210633
cgalan@madisa.com

2014 TEREX HC275 GRÚAS



INFORMACIÓN DE VENTAS

No. de catálogo	4496689	No. de Inventario	P003819
No. de Serie	TRXHC275COKED0334	SMU / Horas	3,862
Estado	Usado	Clasificación	Tal Cual
Disponibilidad	Disponible	Ubicación	Santa Catarina, 66350, Mexico

CARACTERÍSTICAS

- CABINA CON AIRE ACONDICIONADO, CAPACIDAD DE CARGA DE 275 US TONS (249 T), PLUMA PRINCIPAL DE 100 FT (30 M)
- CUENTA CON CILINDROS HIDRÁULICOS PARA MONTAJE DE ORUGAS.
- CONSTA DE SECCIÓN BASE DE 25 FT (7.70 M), SECCIONES INTERMEDIAS DE 15 FT (4.60 M) Y 20 FT (6.10 M), SECCIÓN CON CABEZAL DE POLEAS DE 40 FT (12.2 M), MALACATE PRINCIPAL CON CABLE, MALACATE AUXILIAR CON CABLE
- GANCHO BOLA CAPACIDAD DE 20 US TONS(18.1 T), BLOCK DE 6 POLEAS CON GANCHO CAPACIDAD DE 230 US TONS (209 T), MOTOR CUMMINS DE 325 HP EPA TIER 3, OPERACIÓN INDEPENDIENTE DE LAS ORUGAS CON ZAPATAS DE 48 IN (1.2 M)
- CONTRAPESO ESTÁNDAR DE 237,200 LB (107,592 KG) CONSTITUIDO POR: SUPERESTRUCTURA BASE DE 38,000 LB (17,237 KG), 12 BLOQUES DE 11,200 LB (5,080 KG) INFERIOR DE 2 PIEZAS DE 32,000 LB (14,515 KG)

CONDICIÓN

●●● Bueno

●● Suficiente

● Deficiente

CONDICIÓN GENERAL

●●● Bastidor

●●● Caja

●●● General

SÍ La máquina arranca y opera

APARIENCIA GENERAL

●●● Apariencia de al calcomanía

●●● Bastidor principal

●●● Condición general de la cabina

●●● Escalones / Escalera

●●● Fiberglass

●●● Pintura

●●● Plancha de metal

●●● Plastic

●●● Puertas del motor

●●● Rejilla y protección de radiador

●●● Soldaduras del bastidor principal

SAFETY ITEMS

●●● Bocina

SÍ Alarma de retroceso funcionando

SÍ Baliza giratoria

SÍ Calcomanías de seguridad en su lugar

SÍ Calcomanías de seguridad legibles

SÍ Luces de señal

INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA

●●● Aire acondicionado

●●● Vidrio/espejos

FOTOGRAFÍAS (21)







