



SANTA CATARINA, AVE.
INDUSTRIALES DEL PONIENTE
NO. 2300, COL CENTRO, NUEVO
LEON, MEXICO
Ave. Industriales Del Poniente No.
2300, Col Centro
Santa Catarina, Nuevo Leon 66362

Galan Flores, Carlos F.
+52 8184002083
+52 81 80210633
cgalan@madisa.com

**2017 MITSUBISHI CATERPILLAR
FORKLIFT
DP25NM
MONTACARGAS**

PRECIO

\$Llamada

PRECIO MAYORISTA

\$Llamada



INFORMACIÓN DE VENTAS

No. de catálogo	4706831	No. de Inventario	P011856
No. de Serie	AT18D00420	SMU / Horas	4,449
Estado	Usado	Clasificación	Tal Cual
Disponibilidad	Disponible	Ubicación	Saltillo, 25206, Mexico

CARACTERÍSTICAS

- PUESTO DE OPERACION ABIERTO, 4 VALVULAS, MOTOR S4S-E35AFLL, LLANTAS SOLIDAS CON 70% DE VIDA REMANENTE, MASTIL TRIPLEX, ALTURA MAXIMA DE ELEVACION 188", HORQUILLAS DE 42", CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA 5,000LBS

CONDICIÓN

●●● Bueno

●● Suficiente

● Deficiente

APARIENCIA GENERAL

●●● Caja de la batería

●●● Tanque de combustible

●● Pintura
EN PROCESO

●●● Plastic

●●● Rejilla y protección de radiador

●●● Plancha de metal

●●● Escalones / Escalera

SÍ Se requiere limpieza

SAFETY ITEMS

●●● Alarma de retroceso

●●● Mantenimiento de freno

●●● Vidrio / Espejos

Notas - ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Luz de reversa no funciona.

INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA

●●● Consola de tablero

●●● Medidores

●●● Cinturón de seguridad

●●● Asiento amortiguado /
Apoyabrazos

●●● Interruptores

MOTOR

●●● Filtros de aire

●●● Regulador

Notas - MOTOR

.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

●●● Correas / Poleas

●●● Ventilador

●●● Mangueras

●●● Bomba de agua

TRANSMISIÓN

●●● Convertidor de par

●●● Transmisión - Avance

DIRECCIÓN

●●● Varillaje de dirección

SÍ Sentado

SÍ Horquilla

SISTEMAS HIDRÁULICOS

 Mangueras hidráulicas

 Bombas y válvulas

ACCESORIOS/HERRAMIENTAS

SÍ Horquillas
42 in.

MANDOS FINAL

 Eje

NEUMÁTICOS

	Marca y No. de Serie	Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32"	% de Vida Útil Restante	Recauchado	Cortes o Trozos de Banda de Rodadura	Sección de Cortes Laterales
Fabricante del neumático	Trelleborg		95	NO		
Tamaño de neumático	Trelleborg		50	NO	SÍ	SÍ
Vida útil promedio restante - NEUMÁTICOS				Tamaño de neumático - NEUMÁTICOS		
73%				Delantera 7.00-12, trasera 6.00-9		

FOTOGRAFÍAS (7)



EMISSION CONTROL INFORMATION

THIS ENGINE IS SOLELY FOR
EXPORT AND IS THEREFORE
EXEMPT UNDER 40 CFR 1068, 230
FROM U. S. EMISSION STANDARDS
AND RELATED REQUIREMENTS.



**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
ENGINE & TURBOCHARGER, LTD.**

37593-13700